

SIB-Bauwerke 1.9 [5.0.0]

Installationsanleitung ORACLE-Version



SIB-Bauwerke 1.9 [5.0.0]

Installation der Datenbank



Vorbereitung Installation Oracle Server



- Der Zeichensatz für die Oracle Datenbank muss WE8MSWIN1252 entsprechen.

The screenshot shows the Oracle installation configuration window with the 'Zeichensätze' (Character Sets) tab selected. The left sidebar contains a navigation tree with 'Konfigurationsoptionen' highlighted. The main content area has three tabs: 'Speicher', 'Zeichensätze', and 'Beispielschemas'. The 'Zeichensätze' tab is active, displaying the following text: 'Der Datenbankzeichensatz bestimmt, wie Zeichendaten in der Datenbank gespeichert werden.' Below this text are three radio button options: 1. 'Unicode (AL32UTF8) verwenden' with a note: 'Wenn Sie den Zeichensatz auf Unicode (AL32UTF8) festlegen, können Sie mehrere Sprachgruppen speichern.' 2. 'Zeichensatz des Betriebssystems verwenden (WE8MSWIN1252)' with a note: 'Der Zeichensatz basiert auf der Spracheinstellung dieses Betriebssystems: WE8MSWIN1252.' 3. 'Wählen Sie aus der folgenden Zeichensatzliste' which is selected. Below the selected option is a label 'Datenbankzeichensatz wählen:' and a dropdown menu showing 'WE8MSWIN1252 - MS Windows Codepage 1252 8-Bit Westeuropäisch'.



Download der SIBBW1950-Oracle.sql.

- Laden Sie die Datei sibbw1950-oracle.zip über folgenden Link:
https://sib-bauwerke.de/downloads/v1_950/sibbw1950-oracle.zip

Letzter Stand 11.12.2023

Benötigte Tools / Dateien

- Oracle Datenbank Version 11g bis 21c
- SQL Developer
- Skriptdateien aus dem Download Paket (sibbw1950-oracle.zip)
 - TableSpaces.sql
 - 00_Create_BWSYSADM.sql
 - 01_ORACLE_SIBBW_195.sql
 - 02_Pruefen_SIBBW.sql
 - 03_Ungueltige_Units_Kompilieren.sql



Verbinden auf die Oracle Instanz per SQL Developer

- Verbinden Sie sich als SYS mit der Rolle SYSDBA mit der Oracle Instanz auf der sich noch kein BWSYSADM Schema befindet

Datenbankverbindung erstellen/wählen

Verbindungsname | Verbindungsdetails

Name: SIBBW_SYS

Datenbanktyp: Oracle

Benutzerinformationen Proxybenutzer

Authentifizierungstyp: Standard

Benutzername: SYS | Rolle: SYSDBA

Kennwort: | Kennwort speichern

Verbindungstyp: Einfach

Details Erweitert

Hostname: 192.168.0.1

Port: 1521

SID: xe

Service-Name: sibbw

Status:

Hilfe | Speichern | Löschen | Test | Anmelden | Abbrechen

Tablespaces und BWSYSADM Schema

- Zuerst Skript „TableSpaces.sql“ ausführen




Tablespace SIBTEMP erstellt.

Tablespace SIB_BAUWERKE erstellt.

- Skript „00_Create_BWSYSADM.sql“ ausführen



Tablespaces und BWSYSADM Schema




- Nach erfolgreichem Ausführen beider Skripte
=> als SYS AS SYSDBA abmelden



Schema BWSYSADM füllen

- Neue Verbindung zur Datenbank als BWSYSADM mit dem Passwort „BWSYSADM“ anmelden. Die Rolle auf Standard stellen.



The screenshot shows the 'New Connection Profile' dialog box in Oracle Net Configuration Assistant. The 'Name' field is 'SIBBW_BWSYSADM'. The 'Datenbanktyp' is 'Oracle'. Under the 'Benutzerinformationen' tab, the 'Authentifizierungstyp' is 'Standard', the 'Benutzername' is 'BWSYSADM', and the 'Rolle' is 'Standard'. The 'Kennwort' field contains seven dots, and the 'Kennwort speichern' checkbox is unchecked. Under the 'Details' tab, the 'Verbindungstyp' is 'Einfach', the 'Hostname' is '192.168.0.1', the 'Port' is '1521', and the 'Service-Name' is 'sibbw' (selected with a radio button). At the bottom, there are buttons for 'Speichern', 'Löschen', 'Test', 'Anmelden', and 'Abbrechen'.



Schema BWSYSADM füllen

- Skript „02_Pruefen_SIBBW.sql“ ausführen
 - Ergebnis Skript 02
 - Alle Module Valid
 - Prozeduren Korrekt angelegt
 - Funktionen korrekt angelegt
 - Sichten Korrekt angelegt
 - Tabellen Korrekt angelegt
 - Indexe Korrekt angelegt



```

MODULE_VALID
-----
Alle Module sind im VALID-Zustand

ANZAHL_PROZEDUREN
-----
Prozeduren wurden korrekt angelegt

ANZAHL_FUNKTIONEN
-----
Funktionen wurden korrekt angelegt

ANZAHL_SICHTEN
-----
Sichten wurden korrekt angelegt


ANZAHL_TABELLEN
-----
Tabellen wurden korrekt angelegt

ANZAHL_INDEXE
-----
Indexe wurden korrekt angelegt
  
```



Module im Invalid-Zustand

- Wenn das Skript „02_Pruefen_SIBBW.sql“ angibt, dass es noch Module gibt, die im Invalid-Zustand sind, so können diese nachträglich mit dem Skript „ 03_Ungueltige_Units_Kompilieren.sql“ korrigiert werden. Ein erneutes ausführen des Skriptes „02_Pruefen_SIBBW.sql“ sollte nun alle Module im Valid-Zustand anzeigen.



- Sollten Prozeduren, Funktionen, Sichten, Tabellen oder Indexe fehlen, wenden Sie sich bitte an die Supporthotline

Fachschlüsselwert Tabellen

- Im Anschluss werden die vier Schlüsselwert Tabellen auf die Datenbank nach einander übertragen. Dieser Schritt kann auch im späteren Verlauf per Start des Programms als BWSYSADM durchgeführt werden
 - Insert_asb_schl_ORA_XX_XX_XXXX.sql
 - Insert_dienststellen_ORA_XX_XX_XXXX.sql
 - Insert_verw_bez_ORA_XX_XX_XXXX.sql
 - Insert_wasser_str_ORA_XX_XX_XXXX.sql



Anlegen eines neuen SIB Nutzers.

Zum Anlegen eines neuen SIB Nutzers wird eine Serverprozedur im ORACLE-Server aufgerufen. Melden Sie sich bitte im SQL Developer an dem entsprechenden ORACLE-Server als BWSYSADM an und öffnen Sie ein neues SQL-Arbeitsblatt. Der Nutzer wird über die Prozedur: SIBBW_CREATE_USER() angelegt.

ACHTUNG: Geben Sie die PARAMETER stets in GROSSBUCHSTABEN an.

Parameter von SIBBW_CREATE_USER.

```
CALL SIBBW_CREATE_USER('TEST','A3E','SIBBW_SCHREIBEN','JA',0,0,1,'SECURITYCHECK')
```

Die Serverprozedur "SIBBW_CREATE_USER" erwartet die nachfolgend gelistete Parameter:

- Name des Nutzers
- Passwort des Nutzers
- Name der Benutzerrolle (SIBBW_LESEN, SIBBW_SCHREIBEN, etc.) Wird eine Rolle angegeben die nicht existiert so wird automatisch die Rolle SIB_LESEN verwendet.
- Transferrolle (JA = Nutzer darf Daten transferieren; NEIN = Kein Transfer erlaubt)
- 1 = Nutzer ist ADMIN für SIB-Bauwerke, 0 = Kein Admin
- 1 = Nutzer darf DB-Bestand überschreiben (!) ; 0 = Kein Überschreibrecht
- 1 = Nutzer darf Auswertungsmodul verwenden.
- Kennwort zum ausführen der Prozedur (= SECURITYCHECK) muss so bleiben.

Vordefinierte Benutzerrollen.

- **SIBBW_LESEN**

Die Rolle beinhaltet das Leserecht auf die Fachdatentabellen von SIB-Bauwerke.

Nur in der Tabelle Einstellungen können Nutzerspezifische Parameter definiert werden.

- **SIBBW_SCHREIBEN**

Die Rolle beinhaltet das Schreibrecht auf die Fachdatentabellen von SIB-Bauwerke.

Nur in der Tabelle Einstellungen können Nutzerspezifische Parameter definiert werden.

- **SIBBW_AMTS_ADMIN**

Die Rolle beinhaltet das Schreibrecht auf die Fachdatentabellen von SIB-Bauwerke.

Nur in der Tabelle Einstellungen und Amtsadministration können Nutzerspezifische Parameter definiert werden.

- **SIBBW_VERWALTUNGS_ADMIN**

Diese Rolle beinhaltet das vollumfänglichste Nutzerrecht in SIB-Bauwerke. Neben vollem Schreibrecht auf alle Fachtabellen und auch den Einstellungen und der Amtsadministration hat der Nutzer die Möglichkeit die Parameter der Verwaltungsadministration zu pflegen und damit für alle Nutzer der Datenbank zu definieren.


Aus der Verwaltungsadministration kann auch die Nutzerverwaltung aufgerufen werden.



Anlegen eines neuen SIB Nutzers

- Das Kennwort für den SIB User kann in Oracle mit zwei Möglichkeiten geändert werden:

1. Ändern über den SQL Developer unter *Kennwort abgelaufen* → *andere Benutzer* → *betroffene SIB User* → *Benutzer bearbeiten* → (Benutzer muss ein neues Kennwort bei der nächsten Anmeldung eingeben)



Benutzer bearbeiten

Benutzer | Erteilte Rollen | Systemberechtigungen | Quotas | SQL

Benutzername: TEST

Neues Kennwort:

Kennwort bestätigen:

Kennwort abgelaufen (Benutzer muss das Kennwort beim nächsten Anmelden ändern)

Betriebssystembenutzer

Account ist gesperrt

Editionierung aktiviert

Default Tablespace: SIB_BAUWERKE

Temporary Tablespace: TEMP



Anlegen eines neuen SIB Nutzers

2. Über den SIB Client direkt bei der Datenbank Anmeldung, unter *Passwort ändern*

Passwort ändern - 1.Schritt

SIB-BAUWERKE

Anmeldung an ORACLE Datenbank...

Anmelde-Name

Anmelde-Passwort

Passwort ändern

Passwort ändern - 2.Schritt

SIB-BAUWERKE

Anmeldung an ORACLE Datenbank...

Neues Passwort

Passwort bestätigen

Passwort ändern



SIB-Bauwerke 1.9 [5.0.0]

Installation des Client



Download der setup.exe

- Laden Sie die Datei setup.exe über folgenden Link:
https://sib-bauwerke.de/downloads/v1_950/usr/online/setup.exe ca. 132 MB
Alle erforderlichen Voraussetzungen werden bei dieser Version geprüft, heruntergeladen und installiert.
- Laden Sie die Datei setup-offline.exe über folgenden Link:
https://sib-bauwerke.de/downloads/v1_950/usr/offline/setup.exe ca. 460 MB
Alle erforderlichen Voraussetzungen werden bei dieser Version geprüft und installiert.



Starten der Setup.exe

Starten Sie die Installation mit Doppelklick auf die setup.exe



Wartungsvereinbarung

Bitte die Wartungsvereinbarung durchlesen und akzeptieren

SIB-Bauwerke 1.9 - InstallShield Wizard
✕

Wartungsvereinbarung


Bitte lesen Sie nachfolgende Hinweise sorgfältig durch.

Installationshinweise

Programm
Diese Installation bezieht sich auf das Programm SIB-Bauwerke 1.9.

Installationsvoraussetzungen
Der Kunde installiert Programmversionen nur mit dem zu dieser Zeit gültigem Wartungsvertrag.
Der Kunde nimmt vor Beginn der Servicearbeiten oder vor Updates eine aktuelle Datensicherung vor.
Anwendungsprogramme sollten beendet werden.
Eine Installation ohne gültigen Wartungsvertrag, führt zu einer nicht lauffähigen Version. Die Datenbank wird auf das neue Datenformat angehoben.

Ich akzeptiere die Bedingungen der Vereinbarung

Ich lehne die Bedingungen der Vereinbarung ab


Drucken

InstallShield


< Zurück
Weiter >
Abbrechen




Auswahl der unterstützten Datenbanken




Auswahl des Installationspfad




Auswahl des Installationspfad



Bestätigung der Installation



Installationsfortschritt



Sollte während der Installation ein Neustart erforderlich sein, **so starten Sie die setup-Datei erneut**, wenn dies nicht automatisch erfolgt.



Installation abschließen



Softwareverteilung & Silentinstallation

- Laden Sie die Installationsanleitung über folgenden Link:
https://sib-bauwerke.de/downloads/dokumente/anleitung-sib_bauwerke_softwareverteilung.pdf





ODBC-Einrichtung

- Laden Sie die Installationsanleitung über folgenden Link:
https://sib-bauwerke.de/downloads/v1_950/installationsanleitung_sib-bauwerke-odbc.pdf
- Ausführliche Installationsanleitung für den ODBC Treiber über folgenden Link:
https://sib-bauwerke.de/downloads/dokumente/installationsanleitung_sib-bauwerke-1950_oracle_odbc_treiber.pdf





Erststart von SIB-Bauwerke





Bestätigen Sie beim Erststart diese Meldungen



Erststart von SIB-Bauwerke



Bestätigen Sie beim Erststart den Upload der 4 Fachschlüssel Tabellen als Nutzer BWSYSADM



Definieren des Bilddatenpfads.



Jeder Nutzer sollte, den Bilddatenpfad für seine Instanz definieren, wenn dies nicht zentral, administrativ erfolgt ist.



Definieren des Bilddatenpfads.



Bundesland
Landesbetrieb für Straßenbau

SIB-BAUWERKE Amtsadministration

Programm Pfad 1 TT-SIB NWSIB Pflege

Systemverzeichnisse für den Nutzer (Bilder, Zeichnungen, Dokumente / Anwendungsdaten)

Verzeichnis der : Bilder / Zeichnungen / Dokumente
D:\SIB-BAUWERKE\INSTANZEN\PFAD1 ...

Cache-Verzeichnis Bilder / Zeichnungen / Dokumente
...

Alternativer Nutzerpfad der Anwendungsdaten
...

Verzeichnisse für das Auswerteprogramm:


Verzeichnis der Auswertungskriterien
...

Verzeichnis der Auswertungsergebnisse
...

Verwerfen Zurück / Sichern



Definieren des Bilddatenpfads



Viel Erfolg in der Erfassung der Daten.

